



OBEC RUNINA

067 65 Runina č. 54

Číslo: SP-2022/93/25-03-Av
Vybavuje: Ing. Michal Avuk

V Snine
05.05.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Runina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 14.02.2022, uskutočneného stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojeného s územným konaním, , zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodlo takto:

Podľa § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu: **Rekreačný dom a altánok na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina**

stavebníkovi: **Marián Hančák, Komenského 2660/10, 069 01 Snina.**

Podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba Rekreačný dom a altánok na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina bude zrealizovaná podľa schváleného projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý vypracoval v januári 2022 zodpovedný projektant Ing. Peter Berezňak – IPV, Kollárova 1259/21, 069 01 Snina, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6503*11 a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia. Za projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba bude pozostávať zo stavebných objektov:

SO 01 – Rekreačný dom

Rekreačný dom bude pozostávať zo zrubovej konštrukcie na 1.NP a montovanej konštrukcie na 2.NP celkových pôdorysných rozmerov 10,0 x 6,8 m, ktorý bude umiestnený na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina vo vzdialenosti 4,0 m severovýchodne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, vo vzdialenosti 27,75 m juhovýchodne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, vo vzdialenosti 12,130 m juhozápadne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, meranej na predĺžení severozápadnej steny rekreačného domu.

Základné údaje:

Zastavaná plocha: 96,20 m²

Úžitková plocha: 109,59 m²

Obostavaný priestor: 501,50 m³

Počet podlaží: 2

Strecha rekreačného domu bude šikmá, sedlová. Výška najvyššieho bodu hrebeňa strechy bude max. + 8,150 m od úrovne nivelety príľahlej komunikácie. Dažďová voda zo strechy rekreačného domu bude odvádzaná strešnými žľabmi a zvodmi do akumuláčnej nádrže s objemom 2,3 m³ a následne do vsakovacej jamy umiestnenej na parc. č. C KN 492/8, k.ú. Runina.

Vodovodná prípojka HDPE DN 25 vedie od existujúcej studne k rekreačnému domu a bude umiestnená na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina.

Prípojka NN sa realizuje z jestvujúceho vzdušného vedenia NN k rozpojovacej istiacej skrinke R1 umiestnenej na existujúcom podpernom bode a bude umiestnené na parc.č. C KN 161/3, k.ú. Runina. Odbernej elektrické zariadenie vedie od rozpojovacej istiacej skrinky R1 k elektromerového rozvádzaču umiestnenému na voľne prístupnom mieste a následne k hlavnému rozvádzaču rekreačného domu pomocou podzemného kábla AYKY-J 4x16 a bude umiestnené na parc. č. C KN 161/3, 161/2, 161/7, 492/8, 492/18, k.ú. Runina.

Telefón

+421 901 713 102

E-mail

spolocnyobecnuradsnina@gmail.com

Internet

www.runina.sk

IČO

00323497

SO 02 –Kanalizácia a žumpa

Areálová splašková kanalizácia je vedená potrubím PVC-U DN 150 od navrhovaného rekreačného domu cez revíznú šachtu DN 400 do železobetónovej žumpy o objeme 8,0 m³ a bude umiestnená na parc. č. C KN 492/8, 492/18, k.ú. Runina

Areálová dažďová kanalizácia je vedená z rekreačného domu cez filtračno-sedimentačnú šachtu do akumuláčnej nádrže z PP s objemom 2,3 m³ a následne do vsakovacej jamy a bude umiestnená umiestnenej na parc. č. C KN 492/8, k.ú. Runina.

SO 03 –Altánok

Altánok bude pozostávať z montovanej konštrukcie 1.NP celkových pôdorysných rozmerov 3,5 x 7,0 m, ktorý bude umiestnený na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina vo vzdialenosti 4,4 m severovýchodne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, vo vzdialenosti 37,75 m juhovýchodne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, vo vzdialenosti 17,80 m juhozápadne od hranice parc. č. C KN 492/1, k.ú. Runina, meranej na predĺžení severozápadnej steny altánku.

Základné údaje:

Zastavaná plocha:	22,52 m ²
Obostavaný priestor:	58,51 m ³
Úžitková plocha:	22,38 m ³
Počet podlaží:	1

Strecha altánku bude šikmá, pultová. Výška najvyššieho bodu hrebeňa strechy bude max. + 3,5 m od úrovne nivelety príľahlej komunikácie. Dažďová voda zo strechy altánku bude odvádzaná strešnými žľabmi a zvodmi do akumuláčnej nádrže s objemom 2,3 m³ a následne do vsakovacej jamy umiestnenej na parc. č. C KN 492/8, k.ú. Runina.

Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - Situácia umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Vykurovanie rekreačného domu elektrické, podlahové. Sekundárnym zdrojom tepla je krb na tuhé palivo.

4. Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie.

5. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a s ostatnými optickými sieťami (Belnet, ANTIK, NASES) dodrží ustanovenia zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzatvorí dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

7. Ku kolaudačnému konaniu stavebník doloží všetky potrebné doklady.

8. Všetky vývody zo spalín zo stacionárnych zdrojov budú zrealizované v zmysle prílohy č. 9 vyhl. č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší do komína alebo výduchu s prevýšením vyhláškou stanovených parametrov. Pri realizácii dodržať podmienky platné pre obec Runina na ochranu ovzdušia. Pri realizácii stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť použité iba také výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na realizáciu malého zdroja znečisťovania, doklady o ich použití budú súčasťou žiadosti o uvedenie zdroja do prevádzky. Malý zdroj znečistenia bude realizovaný iba v rozsahu a v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou stavby.

9. Stavebník pri umiestnení a realizácii stavby dodrží podmienky rozhodnutia č. OU-HE-PLO1-2022/003751-003 zo dňa 31.03.2022:

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 22 cm odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. Rozhodnutia č. OU-HE-PLO1-2022/003751-003 zo dňa 31.03.2022,

- skrávkou humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo vykonať pred začatím výstavby rekreačný dom, po ukončení výstavby túto použiť na ďalšie poľnohospodárske využitie,
- termín začatia a ukončenia vykonania skrávky humusového horizontu oznámiť na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor,
- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

10. Stavebník pri umiestnení a realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

- na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku,
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, pre zavesené káblové vedenie 1 m,
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia,
- vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu,
- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme,
- VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydanie stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby "Rekreačný dom" z hľadiska našich elektro rozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky. Predmetné vyjadrenie slúži pre účely územného a stavebného konania,
- vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906,
- v prípade, že vyjadrenie Slovak Telekom stratí platnosť, je stavebník povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- v prípade, ak sa na dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, stavebník zabezpečí nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

- podľa § 40 zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je stavebník povinný bezodkladne oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Obec Runina, 067 65 Runina 54

- upozorňujeme na skutočnosť, že v záujmovom území je vedená trasa vodovodného a kanalizačného potrubia v vlastníctve Obce Runina,
- pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať manipulačný priestor o potrubia od vonkajšej steny potrubia na obe strany a ochranné pásmo vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. (2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm). Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- v zmysle §19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne.

11. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti huku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty systému riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

12. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne. Odborné vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať Ing. Peter Berezňak, Kollárova 1259/21, 069 01 Snina.

13. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§ 100 písm. a, b stavebného zákona).

14. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.

15. Stavba bude ukončená v termíne do: **05.05.2025.**

16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

17. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.

18. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

19. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

20. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

21. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

22. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení (vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné pásma vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné vedenia pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú realizované ručne, bez použitia mechanizmov.

23. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie.

24. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to

nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

25. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona).

26. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.

27. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená. Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný dozor, termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.

28. Povoľovanie výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni podlieha osobitnému povoleniu podľa podmienok Obce Runina. Stavebné povolenie nenahrádza povolenie na výkopové práce na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni.

29. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.

30. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania spojeného s územným konaním neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.

O d ô v o d n e n i e

Obec Runina prevzala dňa 15.03.2022 od stavebníka: Marián Hančák, Komenského 2660/10, 069 01 Snina žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekreačný dom a altánok na parc. č. C KN 492/18, k.ú. Runina. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní spojenom s územným konaním preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby by nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Za dokumentáciu stavby v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby.

Podklady k stavebnému konaniu:

- výpis z listu vlastníctva č. 280 v k.ú. Runina + kópia z katastrálnej mapy,
- rozhodnutie Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-HE-PLO1-2022/003751-003 zo dňa 31.03.2022;
- záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612205250 zo dňa 17.02.2022;
 - Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2022/000381-002 zo dňa 29.03.2022;
 - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PO-OSZP1-2021/043978-004 zo dňa 30.11.2021;
 - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice č. 3524/2022/ zo dňa 23.02.2022;
 - Obec Runina č. OcÚ-Rú-026/2022-001 zo dňa 16.03.2022, OcÚ-Ru-049/2022 zo dňa 21.04.2022;
 - Krajský pamiatkový úrad Prešov č. KPUPO-2022/7761-2/26790/JU zo dňa 31.03.2022;
- projekt stavby a ďalšie doklady.

Podľa pol. 60 písm. a sadzobníka správnych poplatkov zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol stavebným úradom vybraný poplatok v hodnote 80,- €. Správny poplatok bol zaplatený hotovosťou do pokladne obce Runina. Rozpočtový náklad stavby je 180 000,00 - €.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vzhľadom na charakter stavby realizácia a následné užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Runina, Runina č. 54, 067 65 Runina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku

Marián Regula
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Runina, 067 65 Runina 54. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Runina (https://www.obecrunina.sk/uradna_tabula.php).

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

1. Marián Hančák, Komenského 2660/10, 069 01 Snina
2. Obec Runina, 067 65 Runina 54, IČO 00323497, Marián Regula, starosta obce
3. V B , 067 65 Runina
4. I B 067 65 Runina
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava, IČO 17335345
6. Ing. P B , K , 069 01 Snina

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa <https://ppprotect.sk/dokument/obec-runina/>.

vyvesená dňa: 10.05.2022

zvesené dňa: 25.05.2022

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Príloha č.1 - Situácia umiestnenia stavby

